





BUỒNG SƠN TDIN



- ◆ **CHẤT LƯỢNG TỐT**
- ◆ **GIAO HÀNG NHANH**
- ◆ **THAY THẾ BẢO TRÌ ĐƠN GIẢN**
- ◆ **GIÁ THANH RẺ**

BUỒNG PHUN SƠN LOẠI MÀNG NƯỚC TD.HS.TSV1



BẢNG THÔNG SỐ

Số TT	Mã Hiệu	Rộng W (mm)	Cao H (mm)	Sâu D (mm)	H1(mm)	Công suất quạt (kW)	Số lượng quạt	Công suất bơm (kW)	Công suất đèn điện (W)	Số lượng bóng	Bảo hành (tháng)	Giá bán
1	TD.HS.TSV1.01	1100	3190	1140	1940	1.5	1	0.55	40	1	12	
2	TD.HS.TSV1.02	2200	3190	1140	1940	1.5	1	0.75	40	1	12	
3	TD.HS.TSV1.03	3300	3190	1140	1940	1.5	2	0.75	40	2	12	
4	TD.HS.TSV1.04	4400	3190	1140	1940	1.5	3	0.75	40	2	12	
5	TD.HS.TSV1.05	5500	3190	1140	1940	1.5	3	1.1	40	3	12	

CÁC SẢN PHẨM LỰA CHỌN THÊM HOẶC THAY THẾ

Thiết bị	Miêu tả
Bộ cấp khí sạch	Nhằm cấp khí sạch cho khu vực sơn. Bao gồm bộ lọc bụi
Ống nối thêm	Ống tráng kẽm. 500x500
Cút ngoặt	Cút ngoặt 90 độ 500x500
Quạt hút	Quạt hút thay thế, loại 1,1 hoặc 1,5kW. Có thể lắp lẫn
Bơm nước	Bơm từ 0,75 đến 2,2. Thiết kế cho buồng sơn
Đèn phòng nổ	Loại đèn chuyên dụng phòng nổ. Phục vụ cho phòng tiêu chuẩn cao
Tấm lọc khí sơ cấp	Tấm 1m2, bao gồm cả khung đỡ
Vách thu	Vách thu mở rộng. Chọn theo buồng sơn


- ◆ Sản phẩm được chúng tôi tư vấn miễn phí.
- ◆ Chúng tôi khuyến mại công lắp đặt và chi phí vận chuyển. Trong trường hợp ở xa chúng tôi có chương trình hỗ trợ đặc biệt.
- ◆ Sản phẩm được bảo hành tận nơi.
- ◆ Quý khách có thể chọn loại buồng sơn khô, cũng theo cấu hình trên.

Địa chỉ: KCN Trường An - An Khánh - Hoài Đức - Hà Nội

Phone: 84-4-37500794 Fax: 84-4-37502310

Hot: 0973.002255 E-mail :tdin@td-in.com Website: www.td-in.com

BUỒNG PHUN SƠN LOẠI LỌC KHÔ TD.HB.TSKV1



BẢNG THÔNG SỐ

Số TT	Mã Hiệu	Rộng W (mm)	Cao H (mm)	Sâu D (mm)	H1(mm)	Công suất quạt (kW)	Số lượng quạt	Tấm lọc	Công suất đèn điện (W)	Số lượng bóng	Bảo hành (tháng)	Giá bán
1	TD.HS.TSKV1.01	1100	3190	1140	1940	1.5	1	Sợi thủy	40	1	12	
2	TD.HS.TSKV1.02	2200	3190	1140	1940	1.5	1	Sợi thủy	40	1	12	
3	TD.HS.TSKV1.03	3300	3190	1140	1940	1.5	2	Sợi thủy	40	2	12	
4	TD.HS.TSKV1.04	4400	3190	1140	1940	1.5	3	Sợi thủy	40	2	12	
5	TD.HS.TSKV1.05	5500	3190	1140	1940	1.5	3	Sợi thủy	40	3	12	

CÁC SẢN PHẨM LỰA CHỌN THÊM HOẶC THAY THẾ

Thiết bị	Miêu tả
Bộ cấp khí sạch	Nhằm cấp khí sạch cho khu vực sơn. Bao gồm bộ lọc bụi
Ống nối thêm	Ống tráng kẽm. 500x500
Cút ngoặt	Cút ngoặt 90 độ 500x500
Quạt hút	Quạt hút thay thế, loại 1,1 hoặc 1,5kW. Có thể lắp lẫn
Bơm nước	Bơm từ 0,75 đến 2,2. Thiết kế cho buồng sơn
Đèn phòng nổ	Loại đèn chuyên dụng phòng nổ. Phục vụ cho phòng tiêu chuẩn cao
Tấm lọc khí sơ cấp	Tấm 1m2, bao gồm cả khung đỡ
Vách thu	Vách thu mở rộng. Chọn theo buồng sơn


- ◆ Sản phẩm được chúng tôi tư vấn miễn phí.
- ◆ Chúng tôi khuyến mại công lắp đặt và chi phí vận chuyển. Trong trường hợp ở xa chúng tôi có chương trình hỗ trợ đặc biệt.
- ◆ Sản phẩm được bảo hành tận nơi.
- ◆ Quý khách có thể chọn loại buồng sơn khô, cũng theo cấu hình trên.

Địa chỉ: KCN Trường An - An Khánh - Hoài Đức - Hà Nội

Phone: 84-4-37500794 Fax: 84-4-37502310

Hot: 0973.002255 E-mail :tdin@td-in.com Website: www.td-in.com

QUẠT HÚT SƠN



Mã Hiệu	Đường kính D	Kích thước			Áp lực (mmH2O)	Lưu Lượng (M3/h)	Công Suất (KW)	Vật liệu	Giá bán x1000đ
		D	R	C					
TD.BD. 002	600	600	4090	1250	67	11000-13000	1,5	CT3	