



ALL THE BEST OF LIFE

KHAI THINH REFRIGERATION MECHANICAL CO., LTD



PANEL PHÒNG SẠCH & AHU & DÀN COIL



ALL THE BEST OF LIFE



CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH KHẢI THỊNH

D/C: 2/A3 Cộng Hòa, P12, Q.Tân Bình, Tp HCM

VP: 26 A Đường D52, P.12, Q.Tân Bình , Tp HCM

Web: www.khaithinhree.com

Mail: khaithinh13@gmail.com

Tel: 028. 66588899 - 0908353743

Kính gửi Quý Khách Hàng!

Công ty **TNHH Cơ Điện Lạnh Khải Thịnh** xin trân trọng gửi đến Quý công ty lời chúc mừng thành công nhất.

Với phương châm đem lại sự hài lòng cho quý khách hàng, cũng như tiết kiệm thời gian và chi phí Công ty **TNHH Cơ Điện Lạnh Khải Thịnh**, luôn cố gắng đem đến cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất với chi phí hợp lý và dịch vụ hoàn hảo nhất

Khải Thịnh cung cấp :Thiết bị xử lý không khí AHU, coil dàn lạnh AHU (dàn trao đổi nhiệt) theo yêu cầu , Steam coil, DX Coil, Chiller Coil



CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH KHẢI THỊNH

D/C: 2/A3 Cộng Hòa, P12, Q.Tân Bình, Tp HCM

Web: www.khaithinhree.com

Mail: khaithinh13@gmail.com

Tel: 0933 892 060 -0908353743

COIL DÀN LẠNH AHU –DÀN COIL DX - DÀN COIL STEAM THEO YÊU CẦU

Dàn trao đổi nhiệt AHU nước / gas , Máy lạnh, hơi (steam)...

Kích thước theo yêu cầu: coil dàn lạnh ahu Trane , coil dàn lạnh AHU Carrier...

Quy cách:

- Ống đồng 9.6 dày 0,38 - 0,6 mm - lá nhôm xanh/ trắng dày 0.12 mm
- Ống đồng 12.7 dày 0,45 - 0,6 mm - lá nhôm xanh/ trắng dày 0.15 mm
- Ống đồng 15.88 dày 0,45 - 0,7 mm - lá nhôm xanh/ trắng dày 0.15 mm
- Ống inox 15.88 dày 0,6 mm - lá nhôm xanh/ trắng dày 0.15 mm- lá inox 304
- Ống gộp thép - Đồng.

ĐƯỜNG KÍNH ỐNG	ĐỘ DÀY ỐNG	BƯỚC ỐNG	Kiểu Cánh	VẬT LIỆU CÁNH	FPI
Ống 9.6 mm	0.38 mm	25mm x 21.65mm	Lượn sóng	Nhôm trắng dày 0.12mm	8, 10, 12, 14
(3/8" TUBES)	0.6 mm			Nhôm xanh dày 0.12mm	
Ống 12.7 mm	0.45mm	31.75mm x 27.5mm	Lượn sóng	Nhôm trắng dày 0.15mm	8, 10, 12, 14
(1/2" TUBES)	0.6 mm			Nhôm xanh dày 0.15mm	
Ống 15.9 mm	0.45 mm	40mm x 40mm	Lượn sóng	Nhôm trắng dày 0.15mm	8, 10, 12, 14
(5/8" TUBES)	0.7 mm			Nhôm xanh dày 0.15mm	

VẬT LIỆU KHUNG	CHỐNG ĂN MÒN
Tôn mạ kẽm	Sơn epoxy
SS304	Hydrophilic
SS201	Sơn Promek
Tôn sơn tĩnh điện	

ALL THE BEST OF LIFE



water cooled heat exchanger

ALL THE BEST OF LIFE

ALL THE BEST OF LIFE



DX COIL

ALL THE BEST OF LIFE


ALL THE BEST OF LIFE



DX COIL

ALL THE BEST OF LIFE

ALL THE BEST OF LIFE



water cooled heat exchanger

ALL THE BEST OF LIFE



water cooled heat exchanger



THIẾT BỊ XỬ LÝ KHÔNG KHÍ AHU – PAU CHO NHÀ MÁY DƯỢC- NHÀ XƯỞNG- VĂN PHÒNG

Bộ xử lý không khí AHU - PAU :

Dãy lưu lượng gió rộng: 2.000 - 110.000 m³/h,

Công suất lạnh lớn 10kW - 900kW

Cột áp quạt lớn sẽ đáp ứng được tất cả yêu cầu của khách hàng.

Quạt truyền động trực tiếp kết hợp biến tần trong động cơ, tiết kiệm điện năng hoàn hảo

Môi chất : Freon & Nước lạnh

Tích hợp bánh xe tách ẩm – thu hồi nhiệt theo yêu cầu khách hàng.

Panel PU nhôm sơn tĩnh điện

Máng nước inox 304

Lọc G4-F8- Hepa

ALL THE BEST OF LIFE



ALL THE BEST OF LIFE

ALL THE BEST OF LIFE



CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH KHẢI THỊNH

Đ/C:2/A3 Cộng Hòa, Phường 12, Q. Tân Bình, Tp HCM

VP : Số 26A ĐườngD52, Phường 12, Tân Bình, Hồ Chí Minh

Website: www.khaithinhree.com.

Mail: khaithinh13@gmail.com

Phone: 028 66588899

Hotline: 0933892060 Mr Trừ