



CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MINH THÁI
MINH THAI TECHNICAL JOINT STOCK COMPANY

MINH THAI



GIỚI THIỆU CHUNG

Công Ty Cổ Phần **KỸ THUẬT MINH THÁI** được thành lập từ năm 2009. Công ty là sự kết hợp hoàn chỉnh sự chuyên nghiệp và năng lực chuyên môn, sự năng động nhiệt tình với kinh nghiệm của đội ngũ kỹ sư, **Minh Thái** hoạt động với phương châm ‘ khách hàng hài lòng, Minh Thái thành công’

Minh Thái là nhà cung cấp các thương hiệu hàng đầu Đài Loan tại thị trường Việt Nam: Keunling, Kasunair, Thế Kỷ Long...trong lĩnh vực điện lạnh. Sản phẩm của các thương hiệu này dần đã tạo được niềm tin với hầu hết các khách hàng và đứng vững trên toàn quốc.

Với dây chuyền công nghệ sản xuất hiện đại, đồng bộ khép kín duy nhất có ở Đài Loan và Việt Nam. Dòng sản phẩm mà công ty chúng tôi đang sản xuất và cung ứng đã được sử dụng nhiều trong các dự án của các ngành có liên quan trên phạm vi toàn quốc. Ngoài ra công ty chúng tôi còn là thành viên của các Công ty lớn, chuyên về ngành điều hòa không khí:

*** Các Công Ty Thành Viên:**

1. Công ty Cổ Phần Thế Kỷ Long.
2. Công ty TNHH DL & ĐHKK Khôn Linh.
3. Công ty TNHH TBĐL KUEILING – VN.
4. Công ty TNHH LDCN Gia Thịnh (KASUNAIR)...


Trong xu thế phát triển nền kinh tế tập trung vào các khu công nghiệp, mở rộng các thành phần kinh tế, tự do kinh doanh buôn bán trong khuôn khổ pháp luật Việt Nam. Chúng tôi nhận định rằng, với đội ngũ kỹ sư, nhân viên tận tâm, hoạt động theo một khối thống nhất mang tính chất khoa học và sự hợp tác hiệu quả của các đối tác đã góp phần không nhỏ giúp chúng tôi vượt qua những khó khăn trên bước đường phát triển, tạo nên những thành công của Minh Thái trên các lĩnh vực trong suốt thời gian qua.



Sản Xuất và Thương Mại :

- Vật liệu cách nhiệt (Fanomax Foam, Wincell, Ron Ống gió...)
- Ống gió mềm (cách nhiệt Len, không cách nhiệt), Gói đỡ PU
- Dàn lạnh (FCU,AHU)
- Hệ thống lạnh trung tâm (Chiller nước, Chiller gió)
- Van Danfoss, Máy nén Danfoss
- Mặt nạ thổi-hồi
- Thiết bị vật tư ngành lạnh.
-

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC





CUNG CẤP VẬT TƯ THIẾT BỊ




I. CÁCH NHIỆT (BẢO ÔN)

❖ Cách Nhiệt Fanomax Foam PE & PER

- Thông số kỹ thuật

- Nhà cung cấp: Thế Kỷ Long
- Xuất xứ: Nguyên liệu Đài Loan (sản xuất tại Việt Nam).
- Thông tin mô tả sản phẩm: Bảo ôn Fanomax Foam là loại cách nhiệt rắn, nhẹ,

cơ cấu gồm hàng triệu hạt phân tử cách nhiệt kín, không thấm nước, **khó cháy (UL 94), thích hợp cho cách nhiệt lạnh từ -30°C đến 90°C**. Hệ số dẫn nhiệt thấp $K=0.027$. Chống đông sương, khả năng cách nhiệt tốt, chống thất thoát nhiệt, tuổi thọ trung bình cao. Nguyên liệu được nhập từ Đài Loan và được sản xuất tại Nhà máy ở Việt Nam (Q.Thủ Đức). Bảo ôn Fanomax Foam được sản xuất dưới dạng tấm và dạng ống với độ dày từ 3mm – 50mm tỷ trọng 27kg/m^3 . **Kích thước ống chuẩn dài 2,3m/ống và kích thước tấm là 1,5m x 2,4m/tấm.**



❖ Cách Nhiệt Wincell (Cao Su Lưu Hóa)

- Thông số kỹ thuật

- Nhà cung cấp: Jiangsu Zhaosheng Building Material Co., Ltd
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Thông tin mô tả sản phẩm: Bảo ôn hệ thống điều hòa không khí. Là sản phẩm



bảo ôn được làm từ vật liệu cao su lưu hóa có cấu trúc kín, được sản xuất trong môi trường chân không bằng phương pháp thổi, cấu trúc kín này giúp sản phẩm có tính năng ngăn cản sự thẩm thấu hơi nước, có hiệu quả cao trong việc chống lại sự ngưng tụ hơi nước và sự thất thoát nhiệt trong các hệ thống lạnh. Vật liệu cách nhiệt đạt chuẩn



Class 0 và Class 1 theo tiêu chuẩn của Anh Quốc BS 476 phần 6 và 7 (Chứng nhận Class 0 – FM Approval, UL). Vật liệu không tạo ra hạt bụi li ti hay dạng sợi. Bảo ôn được sản xuất tại Trung Quốc theo dạng tấm và dạng ống với độ dày từ 9mm – 50mm tỷ trọng 90kg/m³. **Nhiệt độ làm việc từ -50°C đến 110°C**, hệ số dẫn nhiệt thấp, khả năng cách nhiệt tốt. Được sử dụng rộng rãi trong các đường ống gaz, nước lạnh, ống gió, đường ống trong công nghệ thực phẩm, công nghiệp hóa dầu, bồn chứa. **Kích thước ống chuẩn dài 2m/ống và kích thước tấm là 1m x 10m/cuộn.**




II. ỐNG GIÓ MỀM

- **Thông số kỹ thuật**



- Nhà cung cấp: Thế Kỷ Long
- Xuất xứ: Nguyên liệu Đài Loan (sản xuất tại Việt Nam)
- Thông tin mô tả sản phẩm: Ống gió mềm dùng làm ống dẫn gió cho hệ thống



thông gió, điều hòa không khí trong các tòa cao ốc, Trung tâm thương mại, Building, Hotel, Trường học, Bệnh viện.... Ống Gió Mềm được bao bằng nhiều lớp nhôm dày, với nguyên liệu nhập từ Đài Loan và được sản xuất tại Nhà máy ở Việt Nam (Q.Thủ Đức). Ống gió mềm TKL có khả năng chống



cháy , chịu được nhiệt độ từ -30oC đến 250oC. Quy cách ống gió mềm có nhiều kích cỡ : Ø100mm, Ø150mm, Ø200mm, Ø250mm, Ø300mm, Ø350mm. Ống gió mềm có 3 loại :




- ❖ Loại có 1 lớp giấy bạc và lớp Bông thủy tinh cách nhiệt bên ngoài với độ dày 25mm, tỷ trọng 16kg/m^3 or 20, 24 và 32 kg/m^3 , chịu được nhiệt độ -30°C đến 140°C
- ❖ Loại có 1 lớp giấy bạc và lớp Len cách nhiệt bên ngoài với độ dày 25mm, tỷ trọng 32kg/m^3 hoặc 40kg/m^3 .
- ❖ Loại không có lớp cách nhiệt bên ngoài.

III. GÓI ĐỖ PU

- **Thông số kỹ thuật**

- Nhà cung cấp : Châu Hiệp Phát
- Xuất xứ : Việt Nam



– Thông tin mô tả sản phẩm: Gói PU chống cháy, chống oxy hóa, không gây hại cho môi trường, hệ số truyền nhiệt ổn định, chịu lực tốt. Khả năng chịu nhiệt độ từ -60°C đến 120°C tỷ trọng 90kg/m^3 đến 120kg/m^3 . Quy cách Gói đỡ PU có nhiều kích cỡ : từ Ø27 đến Ø219.



IV. DÀN LẠNH (FCU, AHU)

❖ Fan Coil Unit (FCU)

- **Thông số kỹ thuật**

- Nhà cung cấp : KaSunAir
- Xuất xứ : Nguyên liệu Đài Loan
(sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam)
- Thông tin mô tả sản phẩm : FCU



của KaSunAir được thiết kế mỏng để đáp

ứng được mọi khoản không trần, có dãy công suất đa dạng từ **7,000 đến 50,000 Btu/h**, máng nước xả dài hơn, motor 3 tốc độ hiệu suất cao, quạt nhựa nhập khẩu hạn chế ăn mòn, sử dụng dài lâu, vỏ thép không rỉ, nhôm tản nhiệt xanh, ống đồng xoắn, hộp gió hồi – thổi....

❖ Air Handling Unit (AHU)

- **Thông số kỹ thuật**

- Nhà cung cấp : KaSunAir
- Xuất xứ : Nguyên liệu Đài Loan
(sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam)
- Thông tin mô tả sản phẩm : AHU



của KaSunAir không bị giới hạn về công suất thiết kế, thiết kế đa dạng đáp ứng mọi vị trí lắp đặt tại công trình, các vật tư được nhập khẩu trực tiếp từ Đài Loan (nhôm tản nhiệt, ống đồng, Panel...), motor quạt hiệu suất cao, công suất đa dạng từ **5RT – 15RT**, Ống kết nối tiêu chuẩn có rãnh, dễ dàng kết nối vào hệ thống, máng nước thải bằng thép không rỉ. AHU tủ đứng có công suất từ **5RT – 20RT**.

V. HỆ THỐNG LẠNH TRUNG TÂM (CHILLER NƯỚC, CHILLER GIÓ)

❖ Làm Lạnh Nước -Dạng Ướt: (Chiller Nước)

- **Thông số kỹ thuật**

- Nhà cung cấp: Kuenling Việt Nam

- Xuất xứ: Đài Loan – Việt Nam
- Thời gian bảo hành: 12 (tháng)
- Thông tin mô tả riêng của sản phẩm :
 - Có khả năng tháo lắp, kiểm tra sửa chữa
 - Không bị rò rỉ môi chất qua trục quay
 - Không còn chi tiết truyền động thò ra ngoài vỏ máy
 - Tiếng ồn giảm hơn so với kiểu hở Mô tơ, không bị bẩn và ẩm
 - Nước làm lạnh chạy trong ống đồng nên hiệu suất trao đổi nhiệt sẽ nhanh và nước sẽ làm lạnh nhanh đáp ứng nhu cầu làm lạnh
 - Tấm tiết lưu (orifice plate) cung cấp dịch lỏng cho bình hơi luôn ổn định mức dịch trong bình nên khả năng đáp ứng yêu cầu tải lạnh tốt.
 - Công suất từ **05RT – 750RT**.



❖ **Giải Nhiệt Nước - Bằng Gió: (Chiller Gió)**

- Thông số kỹ thuật
 - Nhà cung cấp : Kuenling Việt Nam
 - Xuất xứ: Đài Loan- Việt Nam
 - Thời gian bảo hành: 12 (tháng)
 - Thông tin mô tả riêng của sản phẩm
- Không cần tháp giải nhiệt và ít đường ống ...
- Dễ dàng bố trí máy.
- Không yêu cầu nước nên được áp dụng tốt cho những vùng độ ẩm quá thấp hoặc quá cao.
- Công Suất từ **03RT – 560RT**.



VI. MÁY NÉN DANFOSS

- Thông số kỹ thuật:
 - Nhà cung cấp : Danfoss
 - Xuất xứ : Trung Quốc
 - Thông tin mô tả riêng sản phẩm : Được nhập khẩu từ Trung Quốc thông qua VPĐD của Danfoss tại Việt Nam. Máy nén Danfoss kiểu Pittong và kiểu Trục Vít. Có



các công suất từ **5RT đến 15RT**. Hiệu suất cao, không tạo ra tiếng ồn khi tắt mở máy, độ ồn thấp so với các máy cùng công suất, kết cấu đơn giản nhỏ gọn, chiếm ít diện tích lắp đặt. Ứng dụng trong các điều hòa Trung Tâm, điều hòa dạng bơm nhiệt và các ứng dụng khác....

VII. VẬT TƯ THIẾT BỊ NGÀNH LẠNH

- **Thông số kỹ thuật:**

- Nhà cung cấp : Danfoss

- Xuất xứ : Trung Quốc

- Thông tin mô tả riêng sản phẩm : Được nhập khẩu từ Trung Quốc thông qua

VPĐD của Danfoss tại Việt Nam.



CÁC DỰ ÁN ĐÃ CUNG CẤP VẬT TƯ

No	CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU	ĐỊA ĐIỂM
01	Công trình CR3 – Phú Mỹ Hưng	Phú Mỹ Hưng – Quận 7, Tp.HCM
02	Khách sạn Palace	Quận 1, Tp.HCM
03	Vũ trường Caesar_ An Đông	An Dương Vương – Quận 5, Tp.HCM
04	Trường học quốc tế Nam Sài Gòn	Phú Mỹ Hưng – Quận 7, Tp.HCM
05	Windor Plaza	An Dương Vương – Quận 5, Tp.HCM
06	VMEP Factory	KCN Nhơn Trạch 2 – Đồng Nai
07	ACE Color Technologis	VSIP Bến Cát – Bình Dương
08	Thye mingCo.,ltd	Bến Cát – Bình Dương
09	Advanced multitech VN Co.,ltd	KCN Nhơn Trạch 2 – Đồng Nai
10	ChiengnShyong Co.,ltd	Tân Đức – Long An
11	Công Ty TNHH Fusheng VN	Biên Hòa – Đồng Nai
12	Công Ty TNHH Thiết Bị Vệ Sinh Ceasar	Nhơn Trạch 2 – Đồng Nai
13	Kuenling Việt Nam	Long An
14	Công Ty TNHH Kỹ Thuật Buenco	Nhơn Trạch 2 – Đồng Nai
15	Công Ty TNHH Free Trend A	KCX Linh Trung1, Tp HCM

16	KumHo	Lê Duẩn – Quận 1, Tp. HCM
17	Tòa nhà Bảo Gia	Lê Đại Hành – Quận 11, Tp.HCM
18	Tòa nhà Now Leasing	Phú Mỹ Hưng – Quận 7, Tp.HCM
19	Nhà Máy Hisamitsu	Biên Hòa – Đồng Nai
20	Công Ty Sản Xuất SUNMARK	Bến Cát – Bình Dương
21	Công Ty TNHH Sheng Huei	Hà Nội
22	

HÌNH ẢNH MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU



CUNG CẤP VẬT TƯ

NHÀ MÁY HISAMITSU

- Chủ Đầu Tư : Công Ty Hisamitsu Việt Nam
- Địa chỉ : Biên Hòa – Đồng Nai

CUNG CẤP VẬT TƯ

TÒA NHÀ CRESCENT MALL

- Chủ Đầu Tư :
- Địa chỉ : Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Tp.HCM





MINH THAI JSC



CUNG CẤP VẬT TƯ

KUENLING VIỆT NAM

- Chủ Đầu Tư : Công Ty KuenLing Việt Nam
- Địa chỉ : Long An

CUNG CẤP VẬT TƯ

FORMOSA TAFFETA

- Chủ Đầu Tư : Công Ty Formosa Taffeta
- Địa chỉ : Long An & Đồng Nai





MINH THAI JSC



CUNG CẤP VẬT TƯ

TÒA NHÀ THE FLEMINGTON

- Chủ Đầu Tư : Tập Đoàn Bảo Gia
- Địa chỉ : 182 Lê Đại Hành – Tp.HCM

CUNG CẤP VẬT TƯ

AN ĐÔNG PLAZA

- Chủ Đầu Tư : Công Ty Đại Tường Phát
- Địa chỉ : An Dương Vương – Tp.HCM





MINH THAI JSC


HÌNH ẢNH CÁC HẠNG MỤC CUNG CẤP VẬT TƯ





Cung cấp cách nhiệt cho Hệ Thống Lạnh



Cung cấp Ống gió mềm và Mặt nạ gió



Cung cấp Dàn lạnh FCU



Cung cấp Gói đỡ PU



MINH THAI JSC

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MINH THÁI

Trụ sở chính :

Địa chỉ : Số 254/60/2 Âu Cơ, P.9, Quận Tân Bình – TP . Hồ Chí Minh

Văn Phòng Giao Dịch :

Địa chỉ : 583 Hoàng Văn Thụ – P. 4 – Quận Tân Bình – TP Hồ Chí Minh

Điện Thoại : (08) 3503 2868 – (08) 36021911

Fax : (08) 3948 2276

Email : minhthaikythuat@yahoo.com.vn ; tranvannhat38@yahoo.com

Người Đại Diện : **Bà THÁI ÁI PHỤNG – Giám Đốc.**

Phụ Trách Bán Hàng : * **Trần Văn Nhật – 01665 671 604**

* **Hà Duy Luân – 01214858355**

Filename: thông tin minh thái
Directory: D:\tai lieu cua nhac\HS MT
Template: C:\Users\VanNhat\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Norma
l.dotm
Title:
Subject:
Author: Tai
Keywords:
Comments:
Creation Date: 8/3/2011 9:32:00 AM
Change Number: 58
Last Saved On: 10/19/2011 11:13:00 AM
Last Saved By: VanNhat
Total Editing Time: 821 Minutes
Last Printed On: 10/19/2011 11:14:00 AM
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 15
Number of Words: 1,838 (approx.)
Number of Characters: 10,481 (approx.)